

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48;
эл.почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель
испытательного лабораторного центра,
заведующий отделом микробиологических
исследований

Л.Ф. Калимуллина

20.10.2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 35111 от 20 октября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик)*:** Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан

2. **Юридический адрес*:** 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, 13

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления*:** ХЛЕБ РИЖСКИЙ в упаковке, ТМ 21 Свежий хлеб ;
дата изготовления: 11.10.2021; вес(объем) пробы для испытаний: 10 шт. по 500 г

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*:** ООО "Хлебозавод № 21" Россия, 450078,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2/5
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора*:** павильон ООО "Хлебозавод № 21", 450054, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Сагита Агиша, 2/5

Юридический адрес: ИП Старостин Г.Ф. 450054, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Сагита Агиша, 2/5

6. **Условия отбора, доставки ***

Дата (время) отбора: 12.10.2021 10:35

Ф.И.О., должность: Сенькина Л. П., помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.10.2021 12:30

7. **Дополнительные сведения:**

Основание для проведения испытаний: государственный контракт № 62 от 17.06.2021

8. **НД на продукцию*:** ГОСТ 31807-2012, ГОСТ 2077-84 (по этикетке)

9. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**
ГОСТ 2077-84 "Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Общие технические условия"

10. **Код образца (пробы):** 12.21.35111 11

11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные "Explorer E12140"	1119121832	С-АБ/29-03-2021/53541296 от 29.03.2021	28.03.2022

12. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 35111 распечатан 20.10.2021

стр. 1 из 2

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).


Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 12.10.2021 13:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 35111					
дата начала испытаний 12.10.2021 13:00 дата выдачи результата 15.10.2021 14:49					
1	Вкус	-	без посторонних привкусов	в соответствии с НД	ГОСТ 5667-65
2	Запах	-	без посторонних запахов	в соответствии с НД	ГОСТ 5667-65
3	Поверхность	-	шероховатая, без крупных трещин и подрывов, без загрязнений	в соответствии с НД	ГОСТ 5667-65
4	Состояние мякиша	-	пористость развитая, без пустот и уплотнений, пропеченный, не влажный на ощупь, без следов непромеса	в соответствии с НД	ГОСТ 5667-65
5	Форма	-	хлеб формовой, с несколько выпуклой верхней коркой, без боковых выплывов	в соответствии с НД	ГОСТ 5667-65
6	Цвет	-	коричневый	в соответствии с НД	ГОСТ 5667-65
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Аничкова Ю. Г.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 12.10.2021 13:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 35111					
дата начала испытаний 12.10.2021 13:00 дата выдачи результата 15.10.2021 14:49					
1	Влажность мякиша	%	43,5±0,7	не более 44,5	ГОСТ 21094-75
2	Кислотность мякиша	градус	3,5±0,4	не более 7,0	ГОСТ 5670-96
3	Пористость	%	73,0±1,4	не менее 58,0	ГОСТ 5669-96
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Аничкова Ю. Г.					

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Писарева С. Р., помощник врача по общей гигиене