

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

(ГКУ «Испытательный центр»)

(ОКПО 61143593; ОГРН ИНН/КПП: 0278157011/027801001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28

Телефон: 8(347)2237486, 2233148; электронный адрес: gkuic@bashkortostan.ru

Адрес места осуществления деятельности:

450059, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AG55

Дата включения в реестр аккредитованных лиц 13.07.2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель испытательного центра

О.А. Медведь

15 апреля 2026 г.

Протокол лабораторных испытаний

№ 1109/п-2026 от 15 апреля 2026 г.

Наименование образца(пробы), его характеристики*: Мясосодержащее кулинарное изделие охлажденное "Холодец праздничный", в полимерной упаковке, 3x0,33 кг.

Нормативный документ на продукцию*: ТУ 10.13.14-001-0083649115-2019

Наименование и адрес заказчика: ООО "ТоргМастер", 450028, РБ, г. Уфа, ул. Гвардейская, 55а пом.91

Место отбора пробы (образца)*: Магазин "Байрам", г.Уфа, ул.Невского, д.34; время отбора 09:10 ч

Отбор проб произведен заказчиком

Акт отбора № Б/н от 09 апреля 2026 г.

Дата отбора: 09.04.2026 г.

Условия доставки пробы (внешние условия)*: соответствуют нормативной документации

Наименование изготовителя*: ИП Грошев М.Ю.; юр.адрес: 440047, РФ, г. Пенза, у.Кронштадская, д.8, кв.40; 440015, РФ, г.Пенза, ул.Саранская, д.111 Б

Дата изготовления*: 20.03.2026 г. /Срок годности/годен до: 45 суток Дата поступления в ИЦ: 09.04.2026 г., 09:20 ч.

Наименование поставщика*: ООО "Торгмастер", договор № 42955336/2002

Дата(период) проведения испытания: 09.04.2026 г. - 15.04.2026 г.

Место проведения испытаний: ГКУ «Испытательный центр», г. Уфа, ул. Ст.Халтурина, 28, тел. (8347)223-31-48, 223-74-86, gkuic@bashkortostan.ru

Условия окружающей среды при проведении испытаний (внешние условия): соответствуют нормативным требованиям

Дополнительная информация: * заполняется по сведениям заказчика

Результаты испытаний:**Микробиологические показатели:**

| Показатели, единицы измерения | Нормативные документы на методы испытания | Значение показателей | | Характеристика погрешности/неопределенности полученных результатов |
|--|--|----------------------------|---|--|
| | | Значение по НД | Фактическое значение по результатам испытания | |
| 1.Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ),КОЕ/г | ГОСТ 10444.15 - 94, | не более $2,0 \times 10^3$ | менее $1,0 \times 10^{1***}$ | - |
| 2.Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 0,1 г продукта | ГОСТ 31747-2012 п. 9.1, 10, | не допускаются | не обнаружено | - |
| 3.Бактерии Staphylococcus aureus (S. aureus) в 0,1 г продукта | ГОСТ 31746-2012 п. 8.1, 9.1-9.5, 9.7, 10.2 | не допускаются | не обнаружено | - |
| 4.Сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г | ГОСТ 29185-2014, | не допускаются | не обнаружено | - |

Примечание: 1. Настоящий протокол не может быть перепечатан без разрешения ИЦ и распространяется только на образец продукции, представленный на испытание. При отборе и доставке образца заказчиком с нарушением НД, ИЦ не несет ответственности за достоверность результатов испытаний, о чем заказчик уведомлен.
2. Инструкция по принятию решения при представлении заключения опубликована на сайте учреждения ic.bashkortostan.ru в разделе "документы" - информационные письма.

| | | | | |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|---|
| 5. Бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы) в 25 | ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017), | не допускаются | не обнаружено | - |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|---|

** полученное значение находится выше или ниже границ диапазона, предусмотренного методикой испытаний

Представленный заказчиком образец по результатам проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 034/2013 от 09.10.2013 "О безопасности мяса и мясной продукции".

Подпись лица, оформившего протокол



Загирова Э.Ф.