

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра

Л.Ф. Калимуллина

м.п. 2020



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 29178.1 от 07 декабря 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей

2. **Юридический адрес*:** 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цюрупы, 13

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления*:** Части тушек цыплят - бройлеров, крыло (целое) охлажденное; дата изготовления: 26.10.2020; вес(объем) пробы для испытаний: 781 г

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*:** АО "Птицефабрика "Васильевская"
442762, РОССИЯ, Пензенская область, Бессоновский район, д. Васильевка, ул. Центральная, 70
производство: 442762, РОССИЯ, Пензенская область, Бессоновский район, д. Васильевка, ул. Центральная, 71
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора*:** ООО "Лента", 450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Пархоменко, д. 156

6. **Условия отбора, доставки ***

Дата и время отбора: 29.10.2020 13:00

Ф.И.О., должность: Сенькина Л. П., помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.10.2020 14:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Государственный контракт № 125 от 30.09.2020

8. **НД на продукцию*:** ТУ 10.12.10-251-23476484-2018

9. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**
прил. 1, прил. 2, п.1.1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** 14.20.29178 14

11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор микробиологический Бак-Трак 4300	S4310F28HV01	11/17717 от 17.11.2020	16.11.2021

12. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.10.2020 14:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 29178					
дата начала испытаний 29.10.2020 14:20 дата выдачи результата 05.11.2020 12:37					
1	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012
2	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 10**	не более 5 x10 ⁵	МУК 4.2.2578-10
3	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25,0 г	Не допускается в 25,0 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Богданов А. И., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____  Русекова Л. Г., фельдшер-лаборант

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48
Фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710014
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

А.А. Казак

А.А. Казак

2020 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № *03-23613*
от «*03*» *декабря* 2020 г.

Объект инспекции: Результаты лабораторных испытаний образца пищевой продукции.
Заявитель: Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.

Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.

Место нахождения объекта инспекции: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Основание: Государственный контракт № 125 от 30.09.2020 г.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Рассмотренные документы:

акт отбора проб (образцов) продовольственного сырья, пищевых продуктов от 29.10.2020 г.;
протокол лабораторных испытаний от 7 декабря 2020 г. № 29178.1, выполненный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Заключение: результаты лабораторных испытаний образца пищевой продукции, указанные в протоколе лабораторных испытаний от 7 декабря 2020 г. № 29178.1 в объеме проведенных испытаний, **соответствуют** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям.

В ходе инспекции с 29.10.2020 по 08.12.2020 установлено:

Согласно представленного протокола лабораторных испытаний от 7 декабря 2020 г. № 29178.1, оформленного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», исследовался образец пробы пищевой продукции, отобранный 29.10.2020 помощником врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Сенькиной Л.П. в ООО «Лента» по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156.

Исследования продукции проведены в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Аттестат Аккредитации № РОСС RU.0001.510408).

Отбор и доставка пробы на исследования осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных документов.


По данным протокола лабораторных испытаний от 7 декабря 2020 г. № 29178.1 установлено:

оценка соответствия образца пробы «Части тушек цыплят-бройлеров, крыло (целое) охлажденное; дата изготовления: 26.10.2020. Изготовитель: АО «Васильевская птицефабрика», 442762, Россия, Пензенская область, Бессоновский район, д. Васильевка, ул. Центральная, 70.


Производство: 442762 , Россия, Пензенская область, Бессоновский район, д. Васильевка, ул. Центральная, 71» продемонстрировала, что значения контролируемых микробиологических показателей (*Listeria monocytogenes*, БГКП (колиформы), КМАФАнМ, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствуют требованиям прил. 1, 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Несоответствия: не выявлены.

Инспекция проведена:
врачом по общей гигиене отделения гигиены питания
(сертификат 0102310217163,
действителен до 20.03.2023)


И.А.Патрушева

Технический руководитель


Ю.Ю.Андрюкова