

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48;
эл. почта fguz@02.rosпотребнадзор.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель
испытательного лабораторного центра,
заведующий отделом микробиологических
исследований

Л.Ф. Калимуллина

21.10.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 35343 от 21 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, д. 13

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления*: Творог «Эремсек» с массовой долей жира 2 %; дата изготовления: 11.10.2021; вес(объем) пробы для испытаний: 10 шт. по 200 г.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: ООО "Мелеузовский МКК", Россия, 453856, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул. Ленина, д. 35
страна: РОССИЯ

5. Место отбора*: ООО "Мелеузовский МКК", Россия, 453856, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул. Ленина, д. 35

6. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 13.10.2021 15:30

Ф.И.О., должность: Сенькина Л. П., помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.10.2021 17:10

7. Дополнительные сведения:

Основание для проведения испытаний: государственный контракт № 62 от 17.06.2021

8. НД на продукцию*: ГОСТ 31453-2013

9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: ГОСТ 31453-2013 "Творог. Технические условия."

10. Код образца (пробы): 12.21.35343 11

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные "Explorer E12140"	1119121832	С-АБ/29-03-2021/53541296 от 29.03.2021	28.03.2022


12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 13.10.2021 17:40 Регистрационный номер пробы в журнале 35343 дата начала испытаний 13.10.2021 17:40 дата выдачи результата 18.10.2021 16:57					
1	Вкус и запах	-	без посторонних привкусов и запахов	в соответствии с НД	ГОСТ Р ISO 22935-2-2011
2	Внешний вид	-	мягкая мажущаяся масса с наличием ощутимых частиц молочного белка	в соответствии с НД	ГОСТ Р ISO 22935-2-2011
3	Консистенция	-	мягкая мажущаяся масса с наличием ощутимых частиц молочного белка	в соответствии с НД	ГОСТ Р ISO 22935-2-2011
4	Цвет	-	белый, равномерный по всей массе	в соответствии с НД	ГОСТ Р ISO 22935-2-2011
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Аничкова Ю. Г.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.10.2021 17:40 Регистрационный номер пробы в журнале 35343 дата начала испытаний 13.10.2021 17:40 дата выдачи результата 18.10.2021 16:57					
1	Массовая доля белка	%	20,90±0,15	не менее 18,0	ГОСТ 34454-2018
2	Массовая доля жира	%	5,0±0,1	не менее 2	ГОСТ 5867-90
3	Массовая доля влаги	%	69,6±0,3	не более 76,0	ГОСТ Р 54668-2011
4	Фосфатаза	-	отсутствие	Не допускается	ГОСТ 3623-73
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Аничкова Ю. Г.					

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Азнаева А. А., помощник врача по общей гигиене