

Государственное казенное учреждение
"Испытательный центр"
Республика Башкортостан, г.Уфа
ул. Ст.Халтурина, 28. Тел. 223-31-48, 223-74-86
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AG55
Дата включения в реестр 13.07.2015 г.

"Утверждаю"
Зам. директора
ГКУ "Испытательный центр"
А.Р. Баянов
19 июля 2019 г.

Протокол лабораторных испытаний
№ 5 292/п от 19 июля 2019 г.

Наименование образца(пробы), его характеристики*: Напиток кисломолочный сладкий "Снежок", ТМ "Веселый молочник", упаковка: Еюрак, с м.д.ж. 2,5 %, 4х 475 г
Нормативный документ на продукцию*: ТУ 10.51.52-144-05268977-2014
Наименование и адрес заказчика: Региональная общественная организация защиты прав потребителей "Форт Юст" Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 летия Октября, д.12 - 58
Место отбора пробы (образца)*: Сабантуй, супермаркет (450017, г. Уфа, ул.Ахметова,334)/ ООО "Торгмастер"// ООО "УК "Салют" (ИНН: 0273068640, 450027, г.Уфа, Индустриальное шоссе,41//450105, г.Уфа, ул.Маршала Жукова, д.10, пом.10)
Нормативный документ на отбор: ГОСТ 26809.2-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу"
Акт отбора № 14-отб2019 от 16 июля 2019 г. Дата отбора: 16.07.2019 г.
Условия доставки пробы (внешние условия)*: соответствуют нормативной документации
Наименование изготовителя*: АО"ВБД",127591, город Москва, Дмитриевское шоссе,108 / 450038, г. Уфа, ул.Интернациональная, д.129/3
Дата изготовления*: 09.07.2019 Срок годности 23.07.2019 Дата поступления в ИЦ: 16.07.2019 г., 16:40 ч.
Наименование поставщика*: не указано, договор № не указан, ТТН № не указан
Дата(период) проведения испытания: 16.07.2019 г. - 19.07.2019 г.
Условия окружающей среды при проведении испытаний (внешние условия): соответствуют нормативным требованиям
Дополнительная информация*: -заполняется по сведениям заказчика

Результаты испытаний:

Органолептические показатели :

| |
|--|
| Вкус и запах - Чистые, кисломолочные, сладкий вкус, без посторонних привкусов и запахов. |
| Цвет - Молочно-белый. |
| Консистенция - Однородная, с ненарушенным сгустком. |

Физико-химические показатели:

| Показатели, единицы измерения | Нормативные документы на методы испытания | Значение показателей | | Характеристика погрешности полученных результатов |
|-------------------------------|---|----------------------|---|---|
| | | Значение по НД | Фактическое значение по результатам испытания | |
| 1.Массовая доля белка,% | ГОСТ 23327 | не менее 2,8 | 3,84 | +0,06 |
| 2.Массовая доля жира,% | ГОСТ 5867 | не менее 2,5 | 2,5 | +0,1 |
| 3.Кислотность, °Т | ГОСТ Р 54669 | - | 93,1 | +1,9 |

Подпись лица, оформившего протокол

Галимзянова Г.Ф.

Представленный образец по результатам проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции".

Зам. начальника ИЦ

Медведь О.А.

