

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48;
эл.почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025602001
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением обеспечения качества

Н.А. Гареева

08.09.2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 25339.1 от 8 сентября 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик)*:** Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан

2. **Юридический адрес*:** 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления*:** Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 3,2%; дата изготовления: 26.07.2021; вес(объем) пробы для испытаний: 800 мл

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*:** ООО "Чишминский молочный завод"
452170, Россия, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п. Чишмы, ул. Мостовая, д. 11
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора*:** 450047, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 27
Юридический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д 112 литер Б, гипермаркет "Лента"

6. **Условия отбора, доставки***

Дата (время) отбора: 27.07.2021 09:40

Ф.И.О., должность: Ерыкалина Т. В., помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.07.2021 11:20

7. **Дополнительные сведения:**

Основание для проведения испытаний: государственный контракт № 63 от 17.06.2021, акт отбора проб (образцов) № 54-9058 от 27.07.2021

8. **НД на продукцию*:** ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия

9. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**
прил. 8 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции."

10. **Код образца (пробы):** 14.21.25339 11


11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 27.07.2021 11:30 | | | | | |
| Регистрационный номер пробы в журнале 25339 | | | | | |
| дата начала испытаний 27.07.2021 11:30 дата выдачи результата 03.08.2021 14:36 | | | | | |
| 1 | Listeria monocytogenes | - | не обнаружено в 25 см ³ | Не допускается в 25 см ³ | ГОСТ 32031-2012 |
| 2 | S. aureus | - | не обнаружено в 1,0 см ³ | Не допускается в 1,0 см ³ | ГОСТ 30347-2016 |
| 3 | БГКП(колиформы) | - | не обнаружено в 0,01 см ³ | Не допускается в 0,01 см ³ | ГОСТ 32901-2014 |
| 4 | КМАФАнМ | КОЕ/см ³ | 6,5x10 ² | не более 1x10 ⁵ | ГОСТ 32901-2014 |
| 5 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | - | не обнаружено в 25 см ³ | Не допускается в 25 см ³ | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач-бактериолог | | | | Богданов А. И. | |

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Писарева С. Р., помощник врача по общей гигиене