

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованном лице

24.11.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель

испытательного лабораторного центра

М.А.Скотарева

м.п.

2020



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 28373 от 20 ноября 2020 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель)\*:** Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей

**2. Юридический адрес\*:** 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13

**3. Наименование образца (пробы), дата изготовления\*:** Мороженая пищевая рыбная продукция - Путассу с/м вес; дата изготовления: 25.08.2020 упаковано: 15.10.2020 10:05; вес(объем) пробы для испытаний: 814 г

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)\*:** ОАО "Мурманский траловый флот"  
183038, Россия, г. Мурманск, ул. Шмидта, 43, Судно- изготовитель МК- 037 х  
страна: РОССИЯ

**5. Место отбора\*:** Юридический адрес: 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 31, фактический адрес: Торговая сеть "Ярмарка", 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.38

**6. Условия отбора, доставки\***

Дата и время отбора: 16.10.2020 11:45

Ф.И.О., должность: Сенькина Л. П., помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.10.2020 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31339-2006 "Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб."

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Государственный контракт № 125 от 30.09.2020

**8. НД на продукцию\*:** ГОСТ Р 51493-98 (по этикетке)

**9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**

ТРТС 021/2011 "Технический регламент таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"";  
Гл.П Р.1 п.3.1.2., прил. 1 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""

**10. Код образца (пробы):** 14.20.28373 14

**11. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор микробиологический Бак-Трак 4300	S4310F28HV01	11/17717 от 17.11.2020	16.11.2021

**12. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 28373 распечатан 20.11.2020

стр. 1 из 2

Данные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ


### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 16.10.2020 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 28373					
дата начала испытаний 16.10.2020 12:10 дата выдачи результата 21.10.2020 17:00					
1	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012
2	S. aureus	-	не обнаружено в 0,01 г	Не допускается в 0,01 г	ГОСТ 31746-2012
3	V. parahaemolyticus	КОЕ/г	менее 10**	не более 100	МУК4.2.2046-06
4	БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 0,001 г	Не допускается в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012
5	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 10**	не более 1x10 <sup>5</sup>	ГОСТ 10444.15-94
6	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Богданов А. И., врач-бактериолог					

\* - заполняется по сведениям заказчика

\*\* - нижний предел определения по методике выполнения измерений

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**



Рахимова Г. Р., фельдшер-лаборант

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48  
Фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц  
№ RA.RU.710014

Дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованном лице 22.04.2015



ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЛАВНОГО ВРАЧА

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач

*А.А. Казак*

А.А. Казак

2020 г.

М.П.

ХИСАМИЕВ И. И.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 03-23444**  
от «07» *сентября* 2020 г.

Объект инспекции: Результаты лабораторных испытаний образца пищевой продукции.

Заявитель: Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.

Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.

Место нахождения объекта инспекции: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Основание: Государственный контракт № 125 от 30.09.2020 г.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Рассмотренные документы:

акт отбора проб (образцов) продовольственного сырья, пищевых продуктов от 16.10.2020 г.;

протокол лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 28373, выполненный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Закключение: результаты лабораторных испытаний образца пищевой продукции, указанные в протоколе лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 28373 в объеме проведенных испытаний, **соответствуют** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» по микробиологическим показателям.

В ходе инспекции с 16.10.2020 по 07.12.2020 установлено:

Согласно представленного протокола лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 28373, оформленного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», исследовался образец пробы пищевой продукции, отобранный 16.10.2020 помощником врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Сенькиной Л.П. в торговой сети «Ярмарка» по адресу: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 38.

Исследования продукции проведены в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Аттестат Аккредитации № РОСС RU.0001.510408).


Отбор и доставка пробы на исследования осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных документов.

По данным протокола лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 28373 установлено:


оценка соответствия образца пробы «Мороженая пищевая рыбная продукция – путассу с/м вес; дата изготовления: 25.08.2020, упаковано: 15.10.2020 10:05. Изготовитель: ОАО «Мурманский траловый флот», 183038, Россия, г. Мурманск, ул. Шмидта, 43, Судно-изготовитель МК-037х» продемонстрировала, что значения контролируемых микробиологических показателей (*Listeria monocytogenes*, *S. aureus*, *V. parahaemolyticus*, БГКП (колиформы), КМАФАнМ, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», прил. 1 ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Несоответствия: не выявлены.

Инспекция проведена:  
врачом по общей гигиене отделения гигиены питания  
(сертификат 0102310217163,  
действителен до 20.03.2023)

  
И.А.Патрушева

Технический руководитель

  
Ю.Ю.Андрюкова