

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
испытательного лабораторного центра

М.А.Скотарева

м.п.

2020



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 28700 от 20 ноября 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей

2. **Юридический адрес*:** 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цюрупы, 13

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления*:** Натуральные полуфабрикаты из цыплят-бройлеров, набор для бульона (охлажденный); дата изготовления: 23.10.2020; вес(объем) пробы для испытаний: 671 г

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*:** ОАО "Турбаслинские бройлеры"
Россия, 453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д.47
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора*:** ООО "Лента", 450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Пархоменко, д. 156

6. **Условия отбора, доставки ***

Дата и время отбора: 23.10.2020 14:10

Ф.И.О., должность: Сенькина Л. П., помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.10.2020 14:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Государственный контракт № 125 от 30.09.2020

8. **НД на продукцию*:** ТУ 10.13.14-031-37676459-2016

9. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**

прил. 1, прил. 2, п.1.1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** 14.20.28700 14

11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор микробиологический Бак-Трак 4300	S4310F28HV01	11/17717 от 17.11.2020	16.11.2021


12. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.10.2020 14:40 Регистрационный номер пробы в журнале 28700 дата начала испытаний 23.10.2020 14:40 дата выдачи результата 29.10.2020 11:49					
1	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25,0 г	Не допускается в 25,0 г	ГОСТ 32031-2012
2	БГКП(колиформы)	-	обнаружено в 0,0001 г/см ³	Не допускается в 0,0001 г/см ³	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	9,3x10 ⁴	не более 1x10 ⁵	МУК 4.2.2578-10
4	Патогенные , в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Богданов А. И., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Рахимова Г. Р., фельдшер-лаборант

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48
Фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7




Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710014

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач


А.А. Казак
«04» декабря 2020 г.
М.П.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ВРАЧА

ХИСАМНОВ И.И.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 03-23326
от «04» декабря 2020 г.

Объект инспекции: Результаты лабораторных испытаний образца пищевой продукции.

Заявитель: Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.

Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.

Место нахождения объекта инспекции: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Основание: Государственный контракт № 125 от 30.09.2020 г.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Рассмотренные документы:

акт отбора проб (образцов) продовольственного сырья, пищевых продуктов от 23.10.2020 г.;

протокол лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 28700, выполненный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Заключение: результаты лабораторных испытаний образца пищевой продукции, указанные в протоколе лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 28700 в объеме проведенных испытаний, **не соответствуют** требованиям прил. 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям.

В ходе инспекции с 23.10.2020 по 03.12.2020 установлено:

Согласно представленного протокола лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 28700, оформленного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», исследовался образец пробы пищевой продукции, отобранный 23.10.2020 помощником врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Сенькиной Л.П. в ООО «Лента» по адресу: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156.

Исследования продукции проведены в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Аттестат Аккредитации № РОСС RU.0001.510408).

Отбор и доставка пробы на исследования осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных документов.


По данным протокола лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 28700 установлено:

оценка соответствия образца пробы «Натуральные полуфабрикаты из цыплят-бройлеров, набор для бульона (охлажденный); дата изготовления: 23.10.2020. Изготовитель: ОАО «Турбаслинские бройлеры», 453430, Российская Федерация, Республика Башкортостан,

г. Благовещенск, ул. Социалистическая, 47» продемонстрировала, что значение контролируемого микробиологического показателя (БГКП (колиформы)) не соответствует требованиям прил. 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»: БГКП (колиформы) обнаружено в 0,0001 г продукции, при норме – не допускается в 0,0001 г.

Несоответствия: прил. 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - результаты лабораторных испытаний, указанные в протоколе лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 28700 не соответствуют по микробиологическим показателям.

Инспекция проведена:
врачом по общей гигиене отделения гигиены питания
(сертификат 0102310217163,
действителен до 20.03.2023)


И.А.Патрушева

Технический руководитель


Ю.Ю.Андрюкова