

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

(ГКУ «Испытательный центр»)

(ОКПО 61143593; ОГРН ИНН/КПП: 0278157011/027801001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28

Телефон: 8(347)2237486, 2233148; электронный адрес: gkuic@bashkortostan.ru

Адрес места осуществления деятельности:

450059, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AG55

Дата включения в реестр аккредитованных лиц 13.07.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного центра

О.А. Медведь

24 марта 2025 г.

Протокол лабораторных испытаний

№ 1043/п-2025 от 24 марта 2025 г.

Наименование образца(пробы), его характеристики*: Молоко питьевое пастеризованное с м.д.ж. 3,2%, упаковка - полимерный пакет, 5х900 г.

Нормативный документ на продукцию*: ГОСТ 31450-2013 "Молоко питьевое. Технические условия"

Наименование и адрес заказчика: ООО "Салют-Торг", 450028, г.Уфа, ул. Гвардейская, д.55 а, пом.91

Место отбора пробы (образца)*: г.Уфа, ул.Проспект Октября.124; время отбора 13:00 ч

Отбор проб произведен заказчиком

Акт отбора № Б/н от 19 марта 2025 г.

Дата отбора: 19.03.2025 г.

Условия доставки пробы (внешние условия)*: соответствуют нормативной документации

Наименование изготовителя*: АО "Группа Компаний "Российское молоко", РФ, 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 5/ Россия, 453109, РБ, г.Стерлитамак, ул.Новая,д.44

Дата изготовления*: 19.03.2025 г. /Срок годности/годен до: 28.03.2025 г. Дата поступления в ИЦ: 19.03.2025 г., 14:30 ч.

Наименование поставщика*: не указан

Дата(период) проведения испытания: 19.03.2025 г. - 24.03.2025 г.

Место проведения испытаний: ГКУ «Испытательный центр», г. Уфа, ул. Ст.Халтурина, 28, тел. (8347)223-31-48, 223-74-86, gkuic@bashkortostan.ru

Условия окружающей среды при проведении испытаний (внешние условия): соответствуют нормативным требованиям

Дополнительная информация: * заполняется по сведениям заказчика

Результаты испытаний:

Органолептические показатели.

Нормативный документ на метод испытания: ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011:

Внешний вид - непрозрачная жидкость

Консистенция - жидкая, однородная, нетягучая, слегка вязкая; без хлопьев белка и сбившихся комочков жира

Запах и вкус - характерный для молока, без посторонних привкусов и запахов, с легким привкусом кипячения

Цвет - белый, равномерный по всей массе

Физико-химические показатели:

Показатели, единицы измерения	Нормативные документы на методы испытания	Значение показателей		Характеристика погрешности/неопределенности полученных результатов
		Значение по НД	Фактическое значение по результатам испытания	
1.Массовая доля жира, %	ГОСТ 5867-90 п.2	не менее 3,2	3,2	+0,1
2.Массовая доля белка, %	ГОСТ 23327-98	не менее 3,0	3,17	+0,06
3.Кислотность, °T	ГОСТ Р 54669-11 п.7.	не более 21,0	17,7	+1,9
4.Плотность, кг/м3	ГОСТ Р 54758-11 п.6	не менее 1027,0	1028,4	+1,0
5.Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), %	ГОСТ Р 54761-11 п.6.	не менее 8,2	9,2	+0,4
6.Сода	ГОСТ 24065-80	не допускается	не обнаружено	-

Микробиологические показатели:

Показатели, единицы измерения	Нормативные документы на методы испытания	Значение показателей		Характеристика погрешности/неопределенности полученных результатов
		Значение по НД	Фактическое значение по результатам испытания	
1.Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в 0,01 см³ продукта	ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1,	не допускаются	не обнаружено	-
2.Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) ,КОЕ/см3	ГОСТ 32901-2014, п.8.4,	не более 1х10⁵	1,6х10²	-
3.Бактерии рода Salmonella (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы) в 25 см³	ГОСТ ISO 6785-2015,	не допускаются	не обнаружено	-
4.Бактерии Staphylococcus aureus (S. aureus) в 1,0 см³ продукта	ГОСТ 30347-2016, п 8.1,	не допускаются	не обнаружено	-

² Представленный заказчиком образец по результатам проведенных испытаний соответствует требованиям ГОСТ 31450-2013 "Молоко питьевое. Технические условия", ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013 "О безопасности молока и молочной продукции".

Подпись лица, оформившего протокол



Загирова Э.Ф.

Примечание: 1. Настоящий протокол не может быть перепечатан без разрешения ИЦ и распространяется только на образец продукции, представленный на испытание. При отборе и доставке образца заказчиком с нарушением НД, ИЦ не несет ответственности за достоверность результатов испытаний, о чем заказчик уведомлен.
2. Инструкция по принятию решения при представлении заключения опубликована на сайте учреждения ic.bashkortostan.ru в разделе "документы" - информационные письма.
Протокол № 1 043/п, стр.2 из 2