

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

(ГКУ «Испытательный центр»)

(ОКПО 61143593; ОГРН ИНН/КПП; 0278157011/027801001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28

Телефон: 8(347)2237486, 2233148; электронный адрес: gkuic@bashkortostan.ru

Адреса места осуществления деятельности:

450059, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28

453837, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Чайковского, 8

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AG55

Дата включения в реестр аккредитованных лиц 13.07.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора ГКУ

"Испытательный центр"

Ридаль Т.П.

19 сентября 2022 г.

Протокол лабораторных испытаний

№ 3 586/п от 19 сентября 2022 г.

Наименование образца(пробы), его характеристики*: Творог рассыпчатый с м.д.ж. 9,0%, ТМ "Первый вкус", упаковка Flow Pack, 4x350 г.

Нормативный документ на продукцию*: ГОСТ 31453-2013 Творог.ТУ

Наименование и адрес заказчика: РОО ОЗПП "Консул" РБ, Юр.адрес: 453701, Башкортостан респ, Учалинский р-н, г. Учалы, улица Первостроителей, 4, оф. 5.. Фактический адрес:РБ, г.Учалы , ул. Строительная, д.6, каб.107

Место отбора пробы (образца)*: ООО «Ашан», РБ, г. Уфа сек. Цветы Башкирии, ул. Рубежная, д.174, дата отбора: 14.08. 2022 г. время отбора: 14:15

Отбор проб произведен заказчиком

Акт отбора № 22 от 14 сентября 2022 г.

Дата отбора: 14.09.2022 г.

Условия доставки пробы (внешние условия)*: соответствуют нормативной документации

Наименование изготовителя*: АО Группа компаний "Российское молоко", РФ, 454091, г. Челябинск, ул. Тимерязева, 5 / 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 25

Дата изготовления*: 10.09.2022 г. /Срок годности/годен до: 10.10.2022 г. Дата поступления в ИЦ: 14.09.2022 г., 14:30 ч.

Наименование поставщика*: -

Дата(период) проведения испытания: 14.09.2022 г. - 19.09.2022 г.

Место проведения испытаний: ГКУ «Испытательный центр», г. Уфа, ул. Ст.Халтурина, 28, тел. (8347)223-31-48, 223-74-86, gkuic@bashkortostan.ru

Условия окружающей среды при проведении испытаний (внешние условия): соответствуют нормативным требованиям

Дополнительная информация: * заполняется по сведениям заказчика

Результаты испытаний:

Органолептические показатели.

Нормативный документ на метод испытания: ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011:

Консистенция и внешний вид - соответствует описанию

Вкус и запах - соответствует описанию

Цвет - соответствует описанию

Физико-химические показатели:

Показатели, единицы измерения	Нормативные документы на методы испытания	Значение показателей		Характеристика погрешности полученных результатов
		Значение по НД	Фактическое значение по результатам испытания	
1.Массовая доля жира,%	ГОСТ 5867-90 п.2	не менее 9,0	9,0	+0,3
2.Массовая доля белка ,%	ГОСТ 34454-2018	не менее 16,0	18,69	+0,15
3.Кислотность, °Т	ГОСТ Р 54669- 2011 п.7.	не более 220,0	менее 90,0	-
4.Массовая доля влаги ,%	ГОСТ Р 54668-11 п.7	не более 73,0	70,4	+0,3

² Представленный заказчиком образец по результатам проведенных испытаний соответствует требованиям ГОСТ 31453-2013 "Творог.Технические условия".

Подпись лица, оформившего протокол

Загирова Э.Ф.