

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице

24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

испытательного лабораторного центра

М.А.Скотарева

м.п.

2020



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 27821 от 20 ноября 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей

2. Юридический адрес*: 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цюрупы, 13

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления*: Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 3,2%; дата изготовления: 11.10.2020; вес(объем) пробы для испытаний: 900 мл

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: ООО "СН-Продукт"
452746, Россия, Республика Башкортостан, Благоварский район, с Моисеево, ул. Речная, д. 5
страна: РОССИЯ

5. Место отбора*: Юридический адрес: 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 185, АО «Тандер» МАГНИТ, Фактический адрес: АО "Тандер" МАГНИТ РБ, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.46

6. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора: 12.10.2020 14:50

Ф.И.О., должность: Аюпова Э. Ф., помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.10.2020 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Государственный контракт № 125 от 30.09.2019

8. НД на продукцию*: ГОСТ 31450-2013

9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

прил. 8 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции."

10. Код образца (пробы): 14.20.27821 14

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	МД на методы исследования
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 12.10.2020 15:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 27821					
Дата начала испытаний 12.10.2020 15:10 дата выдачи результатов 19.10.2020 16:13					
1	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25 см ³	Не допускается в 25 см ³	ГОСТ 32031-2012
2	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 см ³	Не допускается в 1,0 см ³	ГОСТ 30347-2016
3	БТКП(колиформы)	-	не обнаружено в 0,01 см ³	Не допускается в 0,01 см ³	ГОСТ 32901-2014
4	КМАФАнМ	КОЕ/см ³	1,0x10 ³	не более 1x10 ³ см ³	ГОСТ 32901-2014
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 см ³	Не допускается в 25 см ³	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Богданов А. И., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

ФИО, должность лица, ответственного за оформление протокола:

Рахимова Г. Р., фельдшер-лаборант



Протокол № 27821 распечатан 20.11.2020

стр. 2 из 2

Данные, представляющие заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставляемому заказчиком образцу (пробе) п. 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
 Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛПЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48
Фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7




Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710014

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач


А.А. Казак
«04» декабря 2020 г.
М.П.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ВРАЧА

ХИСАМИЕВ И.И.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 03-23347
от «04» декабря 2020 г.

Объект инспекции: Результаты лабораторных испытаний образца пищевой продукции.

Заявитель: Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.

Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.

Место нахождения объекта инспекции: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Основание: Государственный контракт № 125 от 30.09.2020 г.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Рассмотренные документы:

акт отбора проб (образцов) продовольственного сырья, пищевых продуктов от 12.10.2020 г.;

протокол лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 27821, выполненный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Заключение: результаты лабораторных испытаний образца пищевой продукции, указанные в протоколе лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 27821 в объеме проведенных испытаний, **соответствуют** требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям.

В ходе инспекции с 12.10.2020 по 04.12.2020 установлено:

Согласно представленного протокола лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 27821, оформленного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», исследовался образец пробы пищевой продукции, отобранный 12.10.2020 помощником врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Аюповой Э.Ф. в АО «Гандер» Магнит по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 46.

Исследования продукции проведены в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Аттестат Аккредитации № РОСС RU.0001.510408).

Отбор и доставка пробы на исследования осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных документов.


По данным протокола лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 27821 установлено:

оценка соответствия образца пробы «Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 3,2%; дата изготовления: 11.10.2020. Изготовитель: ООО «СН-продукт», 452746, Россия, Республика Башкортостан, Благоварский район, с. Моисеево, ул. Речная, д. 5»

продемонстрировала, что значения контролируемых микробиологических показателей (*Listeria monocytogenes*, *S. aureus*, БГКП (колиформы), КМАФАнМ, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствуют требованиям прил. 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Несоответствия: не выявлены.

Инспекция проведена:
врачом по общей гигиене отделения гигиены питания
(сертификат 0102310217163,
действителен до 20.03.2023)


И.А.Патрушева

Технический руководитель


Ю.Ю.Андрюкова