

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48; эл.почта fguz@02.gospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025602001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра, заведующий лабораторией исследований объектов окружающей среды



Н.А.Полянская

26.11.2021

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 38955 от 26 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)\*: Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан

2. Юридический адрес\*: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, 13

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления\*: Соломка сладкая; дата изготовления: 26.10.2021; вес(объем) пробы для испытаний: 7 шт. по 0,25 кг.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)\*: АО "Стерлитамакский хлебокомбинат", Россия, 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Дёповская, д. 184  
страна: РОССИЯ

5. Место отбора\*: АО "Тандер", гипермаркет "Магнит", 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 30

6. Условия отбора, доставки \*

Дата (время) отбора: 15.11.2021 10:00

Ф.И.О., должность: Сенькина Л. П., помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.11.2021 11:30

7. Дополнительные сведения:

Основание для проведения испытаний: государственный контракт № 62 от 17.06.2021

8. НД на продукцию\*: ГОСТ 11270-88

9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы: ГОСТ 11270-88 "Изделия хлебобулочные. Соломка"

10. Код образца (пробы): 12.21.38955 11

11. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора                                     | Заводской номер | № свидетельства о поверке              | Срок действия |
|-------|---|-----------------|--|---------------|
| 1     | Весы лабораторные электронные "Explorer E12140" | 1119121832      | С-АБ/29-03-2021/53541296 от 29.03.2021 | 28.03.2022    |


12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

| №№ п/п   | Определяемые показатели                            | Единицы измерения | Результаты испытаний<br>±погрешность/<br>неопределенность                                     | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|--|-------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| <b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>  |  |                   |   |                             |                           |
| Образец поступил 15.11.2021 12:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 38955<br>дата начала испытаний 15.11.2021 12:00 дата выдачи результата 22.11.2021 15:49 |  |                   |   |                             |                           |
| 1  | Вкус   | -                 | без посторонних привкусов   | в соответствии с НД         | ГОСТ 5667-65              |
| 2  | Внешний вид  | -                 | палочки округленной формы, длина около 14,5 см, поверхность глянцевитая, без вздутий и трещин | в соответствии с НД         | ГОСТ 5667-65              |
| 3  | Запах  | -                 | без посторонних запахов   | в соответствии с НД         | ГОСТ 5667-65              |
| 4  | Цвет   | -                 | светло-коричневый   | в соответствии с НД         | ГОСТ 5667-65              |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Аничкова Ю. Г.  |  |                   |   |                             |                           |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>  |  |                   |   |                             |                           |
| Образец поступил 15.11.2021 12:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 38955<br>дата начала испытаний 15.11.2021 12:00 дата выдачи результата 22.11.2021 15:49 |  |                   |   |                             |                           |
| 1  | Влажность  | %                 | 5,5±0,7   | не более 10,0               | ГОСТ 21094-75             |
| 2  | Внутреннее состояние                               | -                 | хорошо пропеченая, без признаков непромеса, хрупкая, легко разламываются                      | в соответствии с НД         | ГОСТ 5667-65              |
| 3  | Кислотность  | градус            | 1,5±0,4   | не более 2,5                | ГОСТ 5670-96              |
| 4  | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество   | %                 | 4,7±0,7   | 4,5 - 5,5                   | ГОСТ 5668-68              |
| 5  | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество | %                 | 14,1±0,7  | 13,0 - 15,0                 | ГОСТ 5672-68              |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт Аничкова Ю. Г.  |  |                   |   |                             |                           |

\* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Азнаева А. А., помощник врача по общей гигиене