

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице

24.11.2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
испытательного лабораторного центра

м.п.

2020

М.А.Скотарева

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 27820 от 20 ноября 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей

2. **Юридический адрес*:** 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цюрупы, 13

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления*:** Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 3,2%; дата изготовления: 10.10.2020; вес(объем) пробы для испытаний: 900 мл

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*:** Общество с ограниченной ответственностью "Бирский комбинат молочных продуктов"
452455, Республика Башкортостан, г.Бирск, ул. Интернациональная, 163
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора*:** Юридический адрес: 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 185, АО «Тандер» МАГНИТ, Фактический адрес: АО "Тандер" МАГНИТ РБ, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.46

6. **Условия отбора, доставки***

Дата и время отбора: 12.10.2020 11:30

Ф.И.О., должность: Аюпова Э. Ф., помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.10.2020 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Государственный контракт № 125 от 30.09.2019

8. **НД на продукцию*:** ГОСТ 31450-2013

9. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**

прил. 8 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции."

10. **Код образца (пробы):** 14.20.27820 14

11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 12.10.2020 15:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 27820					
дата начала испытаний 12.10.2020 15:10 дата выдачи результата 19.10.2020 16:03					
1	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25 см ³	Не допускается в 25 см ³	ГОСТ 32031-2012
2	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 см ³	Не допускается в 1,0 см ³	ГОСТ 30347-2016
3	БГКП(колиформы)	-	обнаружено в 0,01 см ³	Не допускается в 0,01 см ³	ГОСТ 32901-2014
4	КМАФАнМ	КОЕ/см ³	2,0x10 ⁴	не более 1x10 ⁵	ГОСТ 32901-2014
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 см ³	Не допускается в 25 см ³	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Богданов А. И., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Рахимова Г. Р., фельдшер-лаборант

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48
Фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7




Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710014

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач


А.А. Казак
2020 г.
М.П.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ВРАЧА

ХИСАМИЕВ И.И.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 03-23419

от «07» декабря 2020 г.

Объект инспекции: Результаты лабораторных испытаний образца пищевой продукции.

Заявитель: Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.

Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.

Место нахождения объекта инспекции: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Основание: Государственный контракт № 125 от 30.09.2020 г.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Рассмотренные документы:

акт отбора проб (образцов) продовольственного сырья, пищевых продуктов от 12.10.2020 г.;

протокол лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 27820, выполненный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Заключение: результаты лабораторных испытаний образца пищевой продукции, указанные в протоколе лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 27820 в объеме проведенных испытаний, **не соответствуют** требованиям прил. 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям.

В ходе инспекции с 12.10.2020 по 07.12.2020 установлено:

Согласно представленного протокола лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 27820, оформленного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», исследовался образец пробы пищевой продукции, отобранный 12.10.2020 помощником врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Аюповой Э.Ф. в АО «Тандер» Магнит по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 46.

Исследования продукции проведены в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Аттестат Аккредитации № РОСС RU.0001.510408).

Отбор и доставка пробы на исследования осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных документов.

По данным протокола лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 27820 установлено:


оценка соответствия образца пробы «Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 3,2%»; дата изготовления: 10.10.2020. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Бирский комбинат молочных продуктов», 452455, Республика

Воспроизведение (копирование) настоящего экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается

Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, 163» продемонстрировала, что значение контролируемого микробиологического показателя (БГКП (колиформы)) не соответствует требованиям прил. 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»: БГКП (колиформы) обнаружены в 0,01 см³ продукции, при норме – не допускается в 0,01 см³.

Несоответствия: прил. 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» - результаты лабораторных испытаний, указанные в протоколе лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 27820 не соответствуют по микробиологическим показателям.

Инспекция проведена:
врачом по общей гигиене отделения гигиены питания
(сертификат 0102310217163,
действителен до 20.03.2023)


И.А.Патрушева

Технический руководитель


Ю.Ю.Андрюкова