

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

(ГКУ «Испытательный центр»)

(ОКПО 61143593; ОГРН ИНН/КПП; 0278157011/027801001)

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28

Телефон: 8(347)2237486, 2233148; электронный адрес: gkuic@bashkortostan.ru

Адреса места осуществления деятельности:

450059, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28

453837, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Чайковского, 8

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AG55

Дата включения в реестр аккредитованных лиц 13.07.2015 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

заместитель директора ГКУ  
"Испытательный центр"

Т.П. Ридаль

23 мая 2023 г.

**Протокол лабораторных испытаний**

№ 1 952/п от 23 мая 2023 г.

Наименование образца(пробы), его характеристики\*: Натуральные рыбные консервы стерилизованные Сардина тихоокеанская (иваси) натуральная (куски) ТМ «5 морей», в жестяной банке, 5x240 г.

Нормативный документ на продукцию\*: ТУ 10.20.25-007-00461681-2020

Наименование и адрес заказчика: РОО ОЗПП "Консул" РБ, Юр.адрес: 453701, Башкортостан респ, Учалинский р-н, г. Учалы, улица Первостроителей, 4, оф. 5.. Фактический адрес:РБ, г.Учалы , ул. Строительная, д.6, каб.107

Место отбора пробы (образца)\*: ООО «Ашан», РБ, г. Уфа ул. Минигали Губайдуллина, д.6, дата отбора: 17.05.2023 г. время отбора: 10:57

Отбор проб произведен заказчиком

Акт отбора № 30 от 17 мая 2023 г.

Дата отбора: 17.05.2023 г.

Условия доставки пробы (внешние условия)\*: соответствуют нормативной документации

Наименование изготовителя\*: ПАО «Преображенская база тралового флота» завод №Е47, Россия, 692998, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. Портовая, 1

Дата изготовления\*: 05.12.2022 г. /Срок годности/годен до: 05.12.2025 г. Дата поступления в ИЦ: 17.05.2023 г., 14:00 ч.

Наименование поставщика\*: -

Дата(период) проведения испытания: 17.05.2023 г. - 23.05.2023 г.

Место проведения испытаний: ГКУ «Испытательный центр», г. Уфа, ул. Ст.Халтурина, 28, тел. (8347)223-31-48, 223-74-86, gkuic@bashkortostan.ru

Условия окружающей среды при проведении испытаний (внешние условия): соответствуют нормативным требованиям

Дополнительная информация: \* заполняется по сведениям заказчика

**Результаты испытаний:**

**Органолептические показатели.**

**Нормативный документ на метод испытания: ГОСТ 26664 -85 п. 2:**

Внешний вид - соответствует описанию

Консистенция - соответствует описанию

Состояние бульона - соответствует описанию

Цвет - соответствует описанию

Вкус - соответствует описанию

**Физико-химические показатели:**

Показатели, единицы измерения	Нормативные документы на методы испытания	Значение показателей		Характеристика погрешности/неопределенности полученных результатов
		Значение по НД	Фактическое значение по результатам испытания	
1.Массовая доля поваренной соли,%	ГОСТ 27207-87	1,2-2,0	1,8	+ -0,2
2.Наличие посторонних примесей	ГОСТ 26664-85 п.2	не допускается	не обнаружено	-
3.Масса нетто,г.	ГОСТ 33741 - 2015 п.8 9	240 (-9)	232	-

2 -

Подпись лица, оформившего протокол



Загирова Э.Ф.