

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48;  
эл.почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru  
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель  
испытательного лабораторного центра,  
заведующий отделом микробиологических  
исследований

Л.Ф. Калимуллина

25.10.2021

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 35132 от 25 октября 2021 г.


1. **Наименование предприятия, организации (заказчик)\*:** Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан
2. **Юридический адрес\*:** 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, 13
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления\*:** Молоко питьевое пастеризованное массовая доля жира 2,5 %; дата изготовления: 11.10.2021; вес(объем) пробы для испытаний: 3 пакета по 1 л
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация)\*:** Общество с ограниченной ответственностью "Мелеузовский молочноконсервный комбинат", 453856, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина, 35  
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора\*:** Общество с ограниченной ответственностью "Мелеузовский молочноконсервный комбинат", 453856, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина, 35
6. **Условия отбора, доставки\***  
Дата (время) отбора: 12.10.2021 09:00  
Ф.И.О., должность: Сенькина Л. П., помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.10.2021 14:30
7. **Дополнительные сведения:**  
Основание для проведения испытаний: государственный контракт № 62 от 17.06.2021
8. **НД на продукцию\*:** ГОСТ 31450-2013
9. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:** ГОСТ 31450-2013 "Молоко питьевое. Технические условия."
10. **Код образца (пробы):** 12.21.35132 11
11. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 12.10.2021 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 35132 дата начала испытаний 12.10.2021 15:00 дата выдачи результата 15.10.2021 15:01					
1	Вкус и запах	-	без посторонних привкусов и запахов	в соответствии с НД	ГОСТ Р ISO 22935-2-2011
2	Внешний вид	-	непрозрачная жидкость	в соответствии с НД	ГОСТ Р ISO 22935-2-2011
3	Консистенция	-	жидкая, однородная, нетягучая, слегка вязкая, без хлопьев белка и сбившихся комочков жира	в соответствии с НД	ГОСТ Р ISO 22935-2-2011
4	Цвет	-	белый	в соответствии с НД	ГОСТ Р ISO 22935-2-2011
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт <span style="float: right;">Аничкова Ю. Г.</span>					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 12.10.2021 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 35132 дата начала испытаний 12.10.2021 15:00 дата выдачи результата 15.10.2021 15:01					
1	плотность	кг/м <sup>3</sup>	1028,0±1,0	не менее 1027	ГОСТ Р 54758-2011
2	Кислотность	градус Тернера	16,2±1,9	не более 21	ГОСТ Р 54669-2011
3	Массовая доля белка	%	3,77±0,06	не менее 3,0	ГОСТ 23327-98
4	Массовая доля жира	%	2,5±0,1	не менее 2,5	ГОСТ 5867-90
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний химик-эксперт <span style="float: right;">Аничкова Ю. Г.</span>					

\* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Давлетшина Л. Ф., врач по общей гигиене