

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48;
эл.почта fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель
испытательного лабораторного центра,
заведующий отделом микробиологических
исследований

Л.Ф. Калимуллина

04.10.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 25331 от 4 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, 13

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления*: Изделия колбасные вареные из мяса кур, ветчина "Филейная" высшего сорта охлажденная; дата изготовления: 16.07.2021; вес(объем) пробы для испытаний: 450 г

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: ОАО "Турбаслинские бройлеры"
Россия, 453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д.47

5. Место отбора*: гипермаркет "Лента", Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 27
Юридический адрес: ООО "Лента", 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112 литер б

6. Условия отбора, доставки*

Дата (время) отбора: 26.07.2021 17:02

Ф.И.О., должность: Сенькина Л. П., помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.07.2021 18:30

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: государственный контракт № 63 от 17.06.2021

8. НД на продукцию*: СТО 77834649-014-2018

9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:
прил. 1, прил. 2, п.1.1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 14.21.25331 11

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 26.07.2021 18:40 Регистрационный номер пробы в журнале 25331 дата начала испытаний 26.07.2021 18:40 дата выдачи результата 03.08.2021 15:51					
1	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012
2	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 10**	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
6	Сульфитредуцирующие клостридии	-	не обнаружено в 0,1 г	не допускается в 0,1 г	ГОСТ 29185-2014
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний врач-бактериолог					Богданов А. И.

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 _____ Галямова А. А., помощник врача по общей гигиене