

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

24.11.2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
испытательного лабораторного центра

М.А.Скотарева

м.п. 2020

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 27822 от 20 ноября 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей

2. Юридический адрес*: 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цюрупы, 13

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления*: Катык "Любимый"; дата изготовления: 12.10.2020; вес(объем) пробы для испытаний: 400 г

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: ГУСП Совхоз "Алексеевский"
450531, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Алексеевка
страна: РОССИЯ

5. Место отбора*: ГУСП совхоз "Алексеевский", Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.45

6. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора: 12.10.2020 14:02

Ф.И.О., должность: Акбаева Г.Ф., помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.10.2020 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Государственный контракт № 125 от 30.09.2019

8. НД на продукцию*: ТУ 10.51.52-002-26801217-2017

9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

прил. 8 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции."

10. Код образца (пробы): 14.20.27822 14

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 12.10.2020 15:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 27822					
дата начала испытаний 12.10.2020 15:10 дата выдачи результата 19.10.2020 16:47					
1	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 см ³	Не допускается в 1,0 см ³	ГОСТ 30347-2016
2	БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 0,1 см ³	Не допускается в 0,1 см ³	ГОСТ 32901-2014
3	Дрожжи	КОЕ/см ³	менее 1**	не более 50	ГОСТ 33566-2015
4	Молочнокислые микроорганизмы	КОЕ/см ³	1,1x10 ⁷	не менее 1x10 ⁷	ГОСТ 33951-2016
5	Патогенные , в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 см ³	Не допускается в 25 см ³	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
6	Плесени	КОЕ/см ³	менее 1**	не более 50	ГОСТ 33566-2015
Ф.И.О лица, ответственного за проведение испытаний: Богданов А. И., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Рахимова Г. Р., фельдшер-лаборант

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48
Фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710014
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Ч. Каш А.А. Казак
«04» декабря 2020 г.
М.П.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ВРАЧА

ХИСАМИЕВ И.Н.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 03-23346

от «04» декабря 2020 г.

Объект инспекции: Результаты лабораторных испытаний образца пищевой продукции.
Заявитель: Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.

Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.

Место нахождения объекта инспекции: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Основание: Государственный контракт № 125 от 30.09.2020 г.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Рассмотренные документы:

акт отбора проб (образцов) продовольственного сырья, пищевых продуктов от 12.10.2020 г.;
протокол лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 27822, выполненный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Заключение: результаты лабораторных испытаний образца пищевой продукции, указанные в протоколе лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 27822 в объеме проведенных испытаний, **соответствуют** требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям.

В ходе инспекции с 12.10.2020 по 04.12.2020 установлено:

Согласно представленного протокола лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 27822, оформленного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», исследовался образец пробы пищевой продукции, отобранный 12.10.2020 помощником врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Акбаевой Г.Ф. в ГУСП Совхоз «Алексеевский» по адресу: республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 45.

Исследования продукции проведены в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Аттестат Аккредитации № РОСС RU.0001.510408).

Отбор и доставка пробы на исследования осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных документов.

По данным протокола лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 27822 установлено:

оценка соответствия образца пробы «Катык «Любимый»; дата изготовления: 12.10.2020. Изготовитель: ГУСП Совхоз «Алексеевский», 450531, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Алексеевка» продемонстрировала, что значения контролируемых

микробиологических показателей (*S. aureus*, БГКП (колиформы), дрожжи, молочнокислые микроорганизмы, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, плесени) соответствуют требованиям прил. 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Несоответствия: не выявлены.

Инспекция проведена:
врачом по общей гигиене отделения гигиены питания
(сертификат 0102310217163,
действителен до 20.03.2023)



И.А.Патрушева

Технический руководитель



Ю.Ю.Андрюкова