

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
испытательного лабораторного центра

М.А.Скотарева

м.п.

2020



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 28372 от 20 ноября 2020 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*:** Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей
- 2. Юридический адрес*:** 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цюрупы, 13
- 3. Наименование образца (пробы), дата изготовления*:** Мороженная пищевая рыбная продукция - Минтай с/м, б/г вес; дата изготовления: 01.10.2020 упаковано: 12.10.2020 11:36; вес(объем) пробы для испытаний: 720 г
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*:** ОАО "Преображенская БТФ" 692998, РОССИЯ, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. Портовая, 1 страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора*:** Юридический адрес: 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 31, фактический адрес: Торговая сеть "Ярмарка", 450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Рихарда Зорге, д.38
- 6. Условия отбора, доставки ***
Дата и время отбора: 16.10.2020 11:50
Ф.И.О., должность: Сенькина Л. П., помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.10.2020 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31339-2006 "Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб."
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Государственный контракт № 125 от 30.09.2020
- 8. НД на продукцию*:** ГОСТ 1168-86 (по этикетке)
- 9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**
ТРТС 021/2011 "Технический регламент таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"",
Гл.II Р.1 п.3.1.2., прил. 1 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""
- 10. Код образца (пробы):** 14.20.28372 14
- 11. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор микробиологический Бак-Трак 4300	S4310F28HV01	11/17717 от 17.11.2020	16.11.2021

Протокол № 28372 распечатан 20.11.2020

Данные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 16.10.2020 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 28372 дата начала испытаний 16.10.2020 12:10 дата выдачи результата 21.10.2020 16:57					
1	Listeria monocytogenes	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 32031-2012
2	S. aureus	-	не обнаружено в 0,01 г	Не допускается в 0,01 г	ГОСТ 31746-2012
3	V. parahaemolyticus	КОЕ/г	менее 10**	не более 100	МУК 4.2.2046-06
4	БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 0,001 г	Не допускается в 0,001 г	ГОСТ 31747-2012
5	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 10**	не более 1x10 ⁵	МУК 4.2.2578-10
6	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Богданов А. И., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Рахимова Г. Р., фельдшер-лаборант

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48
Фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710014

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО ВРАЧА

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

А.А. Казак
А.А. Казак
«07» *Хисамиев* 2020 г.
М.П.
ХИСАМИЕВ И.И.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № *03-23448*
от «07» *Хисамиев* 2020 г.

Объект инспекции: Результаты лабораторных испытаний образца пищевой продукции.
Заявитель: Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.

Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.

Место нахождения объекта инспекции: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Основание: Государственный контракт № 125 от 30.09.2020 г.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Рассмотренные документы:

акт отбора проб (образцов) продовольственного сырья, пищевых продуктов от 16.10.2020 г.;
протокол лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 28372, выполненный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Заключение: результаты лабораторных испытаний образца пищевой продукции, указанные в протоколе лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 28372 в объеме проведенных испытаний, **соответствуют** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» по микробиологическим показателям.

В ходе инспекции с 16.10.2020 по 07.12.2020 установлено:

Согласно представленного протокола лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 28372, оформленного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», исследовался образец пробы пищевой продукции, отобранный 16.10.2020 помощником врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Сенькиной Л.П. в торговой сети «Ярмарка» по адресу: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 38.

Исследования продукции проведены в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Аттестат Аккредитации № РОСС RU.0001.510408).


Отбор и доставка пробы на исследования осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных документов.

По данным протокола лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 28372 установлено:


оценка соответствия образца пробы «Мороженая пищевая рыбная продукция – минтай с/м, б/г вес; дата изготовления: 01.10.2020, упаковано: 12.10.2020. Изготовитель: ОАО «Преображенская БТФ», 692998, Россия, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. Портовая, 1» продемонстрировала, что значения контролируемых микробиологических показателей (*Listeria monocytogenes*, *S. aureus*, *V. parahaemolyticus*, БГКП (колиформы), КМАФАнМ, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», прил. 1 ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Несоответствия: не выявлены.

Инспекция проведена:
врачом по общей гигиене отделения гигиены питания
(сертификат 0102310217163,
действителен до 20.03.2023)

 И.А.Патрушева

Технический руководитель

 Ю.Ю.Андрюкова