

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице

24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

испытательного лабораторного центра

М.А.Скотарева

м.п.

2020



ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 27801 от 20 ноября 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей

2. Юридический адрес*: 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цюрупы, 13

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления*: Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2%; дата изготовления: 21.08.2020; вес(объем) пробы для испытаний: 900 г

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*: ООО "Бирский Комбинат Молочных Продуктов"
452455, Республика Башкортостан, Бирский район, г.Бирск, ул. Интернациональная, 163
страна: РОССИЯ

5. Место отбора*: ООО «О' Кей», 450105, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Маршала Жукова, д.37

6. Условия отбора, доставки*

Дата и время отбора: 12.10.2020 14:25

Ф.И.О., должность: Сенькина Л. П., помощник врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Условия доставки: соответствует НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.10.2020 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Государственный контракт № 125 от 30.09.2020

8. НД на продукцию*: ГОСТ 31450-2013

9. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

прил. 8 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции."

10. Код образца (пробы): 14.20.27801 14

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 12.10.2020 15:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 27801					
Дата начала испытаний 12.10.2020 15:10 дата выдачи результатов 22.10.2020 16:50					
1	КМАФАнМ	КОЕ/см3	менее 1**	не более 10	ГОСТ 32901-2014
2	Промышленная стерильность	-	примысленно стерильно	примысленно стерильно	ГОСТ 32901-2014
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Богданов А. И., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерения

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Рахинова Г. Р., фельдшер-лаборант

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7 тел. (347)287-85-00; факс (347)237-42-48
Фактический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710014
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

А.А. Казак
«В» *Казак*
М.П.

А.А. Казак

2020 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № *В-23622*
от «*В*» *Казак* 2020 г.

Объект инспекции: Результаты лабораторных испытаний образца пищевой продукции.

Заявитель: Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.

Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13.

Место нахождения объекта инспекции: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7

Основание: Государственный контракт № 125 от 30.09.2020 г.

Цель: установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Рассмотренные документы:

акт отбора проб (образцов) продовольственного сырья, пищевых продуктов от 12.10.2020 г.;

протокол лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 27801, выполненный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

Заключение: результаты лабораторных испытаний образца пищевой продукции, указанные в протоколе лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 27801 в объеме проведенных испытаний, **соответствуют** требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям.

В ходе инспекции с 12.10.2020 по 07.12.2020 установлено:

Согласно представленного протокола лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 27801, оформленного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», исследовался образец пробы пищевой продукции, отобранный 12.10.2020 помощником врача по общей гигиене отдела отбора, приема и кодирования проб ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Сенькиной Л.П. в ООО «О'Кей» по адресу: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 37.

Исследования продукции проведены в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (Аттестат Аккредитации № РОСС RU.0001.510408).

Отбор и доставка пробы на исследования осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных документов.


По данным протокола лабораторных испытаний от 20 ноября 2020 г. № 27801 установлено:

оценка соответствия образца пробы «Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 3,2%»; дата изготовления: 21.08.2020. Изготовитель: ООО «Бирский Комбинат Молочных Продуктов», 452455, Республика Башкортостан, Бирский район, г. Бирск, ул.

Интернациональная, 163» продемонстрировала, что значения контролируемых микробиологических показателей (КМАФАнМ, промышленная стерильность) соответствуют требованиям прил. 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Несоответствия: не выявлены.

Инспекция проведена:
врачом по общей гигиене отделения гигиены питания
(сертификат 0102310217163,
действителен до 20.03.2023)


И.А.Патрушева

Технический руководитель


Ю.Ю.Андрюкова